



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головне управління державної санітарно-епідеміологічної служби на водному транспорті

(назва установи)

68001, вул.Транспортна, 37, м.Іллічівськ,
Одеська обл.

(місцезнаходження)

(04868) 6-50-58

Головний державний санітарний лікар на водному транспорті України

(посада)

Голубятніков М.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 24.07.2013р.

№ 05.03.02-04/66764

Відокремлений структурний підрозділ - Кримський басейновий відділ Державної установи "Лабораторний центр Держсанепідслужби України на водному транспорті", розташований за адресою: 99014, Автономна Республіка Крим, місто Севастополь, вулиця Правди, будинок 6.

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 86.90

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

для отримання ліцензії з медичної практики за спеціальностями:

лікарські - бактеріологія, дезінфекційна справа, епідеміологія, загальна гігієна, лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища, лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища, лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища, паразитологія, радіаційна гігієна, токсикологія, організація і управління охороною здоров'я; спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою: медико - профілактична справа, лабораторна справа (гігієна)

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Державна установа "Лабораторний центр Держсанепідслужби України на водному транспорті", Україна, 68001, Одеська обл., місто Іллічівськ, вулиця Транспортна, 37, тел.: (04868) 9 - 11 - 25, код ЄДРПОУ: 38363663

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Державна установа "Лабораторний центр Держсанепідслужби України на водному транспорті", Україна, 68001, Одеська обл., місто Іллічівськ, вулиця Транспортна, 37, тел.: (04868) 9 - 11 - 25, код ЄДРПОУ: 38363663

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Відокремлений структурний підрозділ Кримського басейнового відділу Державної установи "Лабораторний центр Держсанепідслужби України на водному транспорті" забезпечений централізованими мережами водопостачання, каналізування та опалення. Обладнений системами вентиляції та кондиціонування, оснащений сучасними приладами для вимірювання санітарно - хімічних, бактеріологічних, паразитологічних,

КОПІЯ

ЗГІДНО

ОРИГІНАЛУ

токсикологічних, радіаційних показників, приладами для вимірювання фізичних факторів та допоміжним обладнанням, укомплектований кваліфікованими спеціалістами згідно штатного розкладу. Існують умови для дотримання діючих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм і правил для провадження діяльності в приміщеннях для здійснення медичної практики за спеціальностями: лікарські - бактеріологія, дезінфекційна справа, епідеміологія, загальна гігієна, лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища, лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища, лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища, паразитологія, радіаційна гігієна, токсикологія, організація і управління охороною здоров'я;

спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою: медико - профілактична справа, лабораторна справа (гігієна)

Об'єкт відповідає вимогам ДБН В.2.2.-10-2001 "Заклади охорони здоров'я", ДБН В.2.5-28 - 2006 "Природне і штучне освітлення", ДСН 3.3.6.042-99 "Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень", СНіП 2.04.05-91 "Опалення, вентиляція та кондиціонування"

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Відокремлений структурний підрозділ - Кримський басейновий відділ Державної установи "Лабораторний центр Держсанепідслужби України на водному транспорті", розташований за адресою: 99014, Автономна Республіка Крим, місто Севастополь, вулиця Правди, будинок 6., за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: -

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: не підлягає

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Головне управління державної санітарно-епідеміологічної служби на водному транспорті

68001, вул.Транспортна, 37, м.Іллічівськ,

Одеська обл., тел.: (04868) 6-50-58

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 145 від 24.07.2013р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертної комісії

Мітірова О.Д.

Глав
эпид
(назва)
6800
Оде
(мест
(04

П

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ УКРАИНЫ

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА**

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Главный государственный санитарный врач
на водном транспорте Украины
(должность)

Голубятников Н.И.
(фамилия, имя, отчество)
/подпись/
(подпись)

Главное управление государственной санитарно-
эпидемиологической службы на водном транспорте
(название учреждения)
68001, ул. Транспортная, 37, г. Ильичевск,
Одесская обл.
(местонахождение)
(04868) 6-50-58

ПЕЧАТЬ: *Государственный герб Украины * Министерство здравоохранения Украины *
Главное управление государственной санитарно-эпидемиологической службы на
водном транспорте * Идентификационный код учреждения*

Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы

от 24.07.2013 г.

№ 05.03.02-04/66764

Обособленное структурное подразделение – Крымское бассейновое отделение
Государственного учреждения «Лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины на водном
транспорте», расположенный по адресу: 99014, Автономная Республика Крым, город
Севастополь, улица Правды, дом 6.

(объект экспертизы)

код по ДКПП (Государственный классификатор продукции и услуг): 86.90

(код по ДКПП, код по УКТВЭД, артикул)

для получения лицензии по медицинской практике по специальностям:

врачебные – бактериология, дезинфекционное дело, эпидемиология, общая гигиена,
лабораторные исследования факторов окружающей среды, лабораторные исследования
физических факторов окружающей среды, лабораторные исследования химических факторов
окружающей среды, паразитология, радиационная гигиена, токсикология, организация и
управление здравоохранением;

специальности младших специалистов с медицинским образованием: медико-
профилактическое дело, лабораторное дело (гигиена)

(сфера применения и реализации объекта экспертизы)

Государственное учреждение «Лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины на водном
транспорте», Украина, 68001, Одесская обл., город Ильичевск, улица Транспортная, 37, тел.:
(04868) 9-11-25, код ЕГРПОУ: 38363663

(страна, производитель, адрес, место нахождения, телефон, факс, E-mail, WWW)

Государственное учреждение «Лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины на водном
транспорте», Украина, 68001, Одесская обл., город Ильичевск, улица Транспортная, 37, тел.:
(04868) 9-11-25, код ЕГРПОУ: 38363663

(заявитель экспертизы, адрес, место нахождения, телефон, факс, E-mail, WWW)

(данные о контракте на поставку объекта экспертизы в Украину)

**Объект экспертизы соответствует установленным медицинским критериям безопасности /
показателям:**

Обособленное структурное подразделение Крымского бассейнового отделения Государственного учреждения «Лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины на водном транспорте» обеспечено централизованными сетями водоснабжения, канализации и отопления. Оборудовано системами вентиляции и кондиционирования, оснащено современными приборами для измерения санитарно-химических, бактериологических, паразитических,

КОПИЯ ВЕРНА /подпись/

**ПЕЧАТЬ: Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины *
Государственное учреждение «Лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины
на водном транспорте» * 38363663**

На обороте:

токсикологических, радиационных показателей, приборами для измерения физических факторов и вспомогательным оборудованием, укомплектовано квалифицированными специалистами согласно штатному расписанию. Существуют условия для соблюдения действующих санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических норм и правил для реализации деятельности в помещениях для осуществления медицинской практики по специальностям: врачебные – бактериология, дезинфекционное дело, эпидемиология, общая гигиена, лабораторные исследования факторов окружающей среды, лабораторные исследования физических факторов окружающей среды, лабораторные исследования химических факторов окружающей среды, паразитология, радиационная гигиена, токсикология, организация и управление здравоохранением; специальности младших специалистов с медицинским образованием: медико-профилактическое дело, лабораторное дело (гигиена).

Объект соответствует требованиям ДБН В.2.2.-10-2001 «Заведения здравоохранения», ДБН В.2.5.-28-2006 «Естественное и искусственное освещение», ДСН 3.3.6.042-99 «Санитарные нормы микроклимата производственных помещений», СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

(критерии безопасности / показатели)

Необходимыми условиями использования/применения, хранения, транспортировки, утилизации, уничтожения являются: ---

(особенности условий использования, применения, хранения, транспортировки, утилизации, уничтожения)

По результатам государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы Обособленное структурное подразделение – Крымское бассейновое отделение Государственного учреждения «Лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины на водном транспорте», расположенный по адресу: 99014, Автономная Республика Крым, город Севастополь, улица Правды, дом 6, по предоставленному заявителем образцу соответствует требованиям действующего санитарного законодательства Украины и при условии соблюдения требований настоящего заключения может быть использовано в заявленной сфере применения.

Срок годности: -

(информация об этикетке, инструкция, правила и т. п.)

Заключение действительно до: 5 лет

Ответственность за соблюдение требований настоящего заключения несет заявитель.

При изменении рецептуры, технологии изготовления, которое может изменить свойства объекта экспертизы или вызвать отрицательное воздействие на здоровье людей, сферы применения, условий применения объекта экспертизы настоящее заключение теряет силу.

(показатели безопасности, подлежащие контролю на границе)

(показатели безопасности, подлежащие контролю при таможенном оформлении)

Текущий государственный санэпиднадзор осуществляется в соответствии с требованиями настоящего заключения: не подлежит

(показатели безопасности, осуществляемые при текущем государственном санэпиднадзоре)

Главное управление государственной санитарно-эпидемиологической службы на водном транспорте

68001, ул. Транспортная, 37, г. Ильичевск,

Одесская обл., тел.: (04868) 6-50-58

(наименование, место нахождения, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол экспертизы

№ 145 от 24.07.2013 г.

(№ протокола, дата его утверждения)

Руководитель экспертной комиссии

/подпись/

Митирова О.Д.

Перевод с украинского языка
на русский язык выполнил
переводчик Севастопольской
торгово-промышленной палаты
Камышников Роман Викторович



Город Севастополь
«21» ноября 2016 года

Я, Серегина Ксения Юрьевна, временно исполняющая
обязанности нотариуса города Севастополя
Петренко Татьяны Зиябутиновны, свидетельствую
подлинность подписи, сделанной переводчиком
Камышниковым Романом Викторовичем
в моём присутствии. Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 2-3576

Взыскано госпошлины (по тарифу) 300,00 рублей



Временно исполняющая
обязанности нотариуса
Т.З. Петренко

К.Ю. Серегина